

資料編

在宅酸素

事業所名	住所	電話 FAX	営業時間	休日	備考
江藤酸素株式会社 佐伯営業所	〒876-0814 佐伯市東町26番24号	0972-22-1917 092-22-1981	8:30～17:30	土・日・祝日	24時間対応します。
帝人ヘルスケア株式会社 九州第一支店 大分南営業所	〒870-0037 大分市東春日町17-19 大分ソフィアプラザビル4F	097-513-5720 097-513-5758	月～金 9:00～17:15	土・日・祝日	365日 24時間対応しております。
フクダライフテック九州株式会社 大分営業所	〒870-0850 大分市賀来西1-10-13	097-540-7373 097-540-7380	月～金 9:00～17:00	土・日・祝日	緊急対応(器械アラーム対応・設置)は可能です。

大分オレンジドクター(もの忘れ・認知症相談医)

【豊肥圏域】竹田市

(令和6年7月1日現在)

	医療機関名	診療科目	住 所	氏 名	電話番号
1	伊 藤 医 院	内 科	竹田市直入町大字長湯7985番地5	伊 藤 恭	0974-75-2222
2	加 藤 病 院	心 療 内 科、精 神 科	竹 田 市 大 字 竹 田 1855	甲 斐 清 隆	0974-63-2338
3	加 藤 病 院	心 療 内 科、精 神 科	竹 田 市 大 字 竹 田 1855	加 藤 一 郎	0974-63-2338
4	加 藤 病 院	内 科、循 環 器 内 科	竹 田 市 大 字 竹 田 1855	加 藤 悦 郎	0974-63-2338
5	加 藤 病 院	精 神 精 神 科 老 年 精 神 科	竹 田 市 大 字 竹 田 1855	加 藤 雄 輔	0974-63-2338
6	道 全 内 科	内 科	竹 田 市 大 字 玉 来 623-7	竹 下 昌 一	0974-63-2270
7	大分県医療生活協同組合 竹 田 診 療 所	内 科	竹 田 市 大 字 会 々 3313-1	仲 雷 太	0974-62-4014
8	大 久 保 病 院	総 合 診 療 科	竹田市久住町大字栢木6026番地2	粂 井 眞 二	0974-64-7777
9	柚 須 医 院	内 科	竹 田 市 大 字 竹 田 1810 番 地 1	柚 須 慎	0974-63-2016

【問い合わせ先】
大分県高齢者福祉課
電話:097-506-2695

大分オレンジドクター(もの忘れ・認知症相談医)

【豊肥圏域】豊後大野市

(令和6年7月1日現在)

	医療機関名	診療科目	住 所	氏 名	電話番号
1	社会医療法人関愛会 三重東クリニック	内 科	豊後大野市三重町小坂字柳井瀬4109番地の61	飯 尾 文 昭	0974-22-6333
8	社会医療法人関愛会 三重東クリニック	内 科	豊後大野市三重町小坂字柳井瀬4109番地の61	坪 山 明 寛	0974-22-6333
2	医療法人 宇野医院	内 科	豊 後 大 野 市 犬 飼 町 犬 飼 80-2	宇 野 暢 晃	097-578-1117
3	菅 尾 医 院	整 形 外 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 浅 瀬 3949	岡 野 良 文	0974-22-0378
4	介護老人保健施設 ニコニコ銘水苑	一 般 外 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 小 坂 4110-7	辛 島 篤 吉	0974-22-7777
5	豊 後 大 野 市 民 病 院	外 科	豊 後 大 野 市 緒 方 町 馬 場 276 番 地	木 下 忠 彦	0974-42-3121
6	帰 巖 会 み え 病 院	麻 酔 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 赤 嶺 1250 番 地 1	首 藤 治	0974-22-2222
7	多田整形外科クリニック	整 形 外 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 赤 嶺 字 深 田 1570 番	多 田 勝 弘	0974-22-8717
9	土 生 医 院	内科、外科、胃腸科、 肛門科、麻酔科	豊 後 大 野 市 三 重 町 市 場 598-1	土 生 洋 一	0974-22-0444
10	帰 巖 会 み え 病 院	脳 神 経 外 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 赤 嶺 1250 番 地 1	濱 田 一 也	0974-22-2222
11	あさじ町クリニック	外 科	豊 後 大 野 市 朝 地 町 朝 地 906 番 地 7	平 山 純 一	0974-64-1234
12	福 島 病 院	循 環 器 内 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 市 場 231	福 島 幹 生	0974-22-3321
13	ふ じ し ま 内 科	内 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 市 場 127 番 地	藤 島 英 里 子	0974-22-0114
14	帰 巖 会 み え 病 院	内 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 赤 嶺 1250 番 地 1	堀 内 桂 輔	0974-22-2222
15	帰 巖 会 み え 病 院	内 科 、 外 科	豊 後 大 野 市 三 重 町 赤 嶺 1250 番 地 1	松 尾 則 義	0974-22-2222

【問い合わせ先】
大分県高齢者福祉課
電話:097-506-2695

認知症サポート医養成研修 修了者名簿

(平成17年度～令和5年度研修修了者)

(令和6年7月1日現在)

修了年度	市町村	氏 名	所属医療機関	住 所
H21	竹 田 市	加 藤 一 郎	加 藤 病 院	竹 田 市 大 字 竹 田 1855
H24	豊 後 大 野 市	堀 内 桂 輔	帰 巖 会 み え 病 院	豊後大野市三重町赤嶺1250番地1
H26	竹 田 市	甲 斐 清 隆	加 藤 病 院	竹 田 市 大 字 竹 田 1855
H28	豊 後 大 野 市	岡 野 良 文	菅 尾 医 院	豊後大野市三重町浅瀬3949
H28	竹 田 市	加 藤 雄 輔	加 藤 病 院	竹 田 市 大 字 竹 田 1855
H30	豊 後 大 野 市	藤 島 英 里 子	ふ じ し ま 内 科	豊後大野市三重町市場127番地

※大分県高齢者福祉課資料

食事のバリアフリーを目指して ～食事への配慮を要する場合の食事形態～

病院や福祉施設においては、患者や入所者（以下、「患者等」という）の高齢化が進むなか、個人の咀嚼・嚥下機能の状況に合わせた、安全で食べやすい食事の提供に努めており、その結果栄養状態の改善が見られるなど高い評価を受けています。

しかしながら、患者等が関連施設や在宅への移行後に、誤嚥性肺炎や褥瘡を発症し、状態が悪化したとの事例報告も少なくありません。

これは、施設の設備や人員の違いにより食事の栄養価や形態、名称が異なることや、栄養士・管理栄養士が退院・退所先への栄養情報の提供が十分にできていないことが一因と考えられます。


豊肥保健所では、竹田市・豊後大野市の病院・福祉施設を対象に、他施設の食事形態を理解し自施設で提供する給食へ応用できるよう、食事形態と名称の一覧を作成しています。是非、参考にしてください。




大分県豊肥保健所のホームページに
フルカラーの資料を掲載しています。

<http://www.pref.oita.jp/site/houhi/syokujikeitainituite.html>

学会分類2021(食事)早見表

コード 【1-8項】 名称	0		1	2		3	4		
	J	t	J	1	2	3	4		
	嚥下訓練食 0 J	嚥下訓練食 0 t	嚥下調整食 1 J	嚥下調整食 2-1	嚥下調整食 2-2	嚥下調整食 3	嚥下調整食 4		
形態	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー。 少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	
目的・特色	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	嚥下の症例に対する評価・訓練用。少量をすくってそのままのみ可能。残ったゼリーは、中間のどろみがある（どちらか一方が可能なもの）	
主食の例			おもゆゼリー ミキサー粥のゼリー など	おもゆ粥	やや不均質（粒がある）でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類	離水に配慮した粥 など	軟飯・全粥 など		
市販食品（スマイルケア食）	エンゲリード、アイソカルクリン ①		メイバランス・ブリックゼリー エンジョイゼリー アイソカルゼリー おいしいサポートゼリー	OS-1ゼリー アイソトニックゼリー こっくんゼリー ぬくもりミキサーコーンサラダ プリンダー食 食と豆腐のあんかけ	ぬくもりミキサー白がゆ プリンダー食 離水のロールキャベツ プリンダー食 ミニすき焼き	ふくらみ白がゆ エンジョイおがすゼリー メイバランス たんぱくゼリー	おいしいせんい りんご まるで果物のようなゼリー みかん ④		
施設名									
医療機関	竹田医師会病院 （0974-63-3241）	 エンゲリード	 薄いとろ 中間とろ 濃いとろ	 お茶ゼリー・ブロッカゼリーゼリー粥等	 ミキサー	 キザミ	 ソフト	 （現在中止中）	 極キザミ2ミ キザミ5ミリ 粗キザミ1cm 一口大2c
	加藤病院 （0974-63-2338）				 ミキサー	 キザミ			 きざみの手き 小さめ荒 荒きざみ
	大久保病院 （0974-64-7777）			 ミキサー	 ミキサー	 ソフト			 手刻み 一口大 常食
	竹田クリニック （0974-64-9000）				 ミキサー				 刻み 一口大 常食
	豊後大野市民病院 （0974-42-3121）	 開始食 (0)	 開始食 I	 開始食 II (1)	 ミキサー I (2-1)	 ミキサー II (2-2)	 ソフト食 (3)	 軟菜 I (4) 軟菜 II (4)	 三分菜 (五分菜を0.5～1.0cmで刻んだもの) 一口大 常食
	みえ病院 （0974-22-2222）	 お茶ゼリー	 段階 段階2 段階3	 エンジョイゼリー	 ミキサー食		 ソフト食	 軟菜 (1～1.5cmのカットを柔らかく調理)	 刻み 一口大 常食
	福島病院 （0974-22-3321）	 エンゲリード		 ブリックゼ	 ペースト食		 ムース	 軟菜 全粥 軟飯	 キザミ カット
	ふじしま内科 （0974-22-0114）					 ミキサー			 刻み 一口大 常食
	伊藤医院 （美晴が丘と一緒に） （0974-75-2222）			 ゼリー食	 ミキサー食	 ミキサー食 95	 ソフト食 (極小刻みしたもの成型して固めたもの)	 全粥 軟飯 刻み (1cm程度) 常食	

学会分類2021(食事)早見表

コード 【I・8項】 名称	0		1	2		3	4	
	0	1	2	3	4	5	6	
	0	1	2	3	4	5	6	
形態	お粥で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・スライス状にすることが可能なもの	お粥で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・スライス状にすることが可能なもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	ピューレ・ペースト・ミキサー食など、食べやすく、飲みやすいもの、またはすりつぶすことが可能なもの。	ピューレ・ペースト・ミキサー食など、食べやすく、飲みやすいもの、またはすりつぶすことが可能なもの。	形はあるが、押しつぶしが容易、食塊形成や移動が容易、嚥下ではばらけず飲みやすいように配慮されたもの。多量の唾液がない。	硬さ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの。箸やスプーンで切れるやわらかさ。	
目的・特色	重症の症例に対する評価・訓練用。少量ずつ飲むことを想定。ゼリー・スライス状にすることが可能なもの。	重症の症例に対する評価・訓練用。少量ずつ飲むことを想定。ゼリー・スライス状にすることが可能なもの。	口腔外で既に適切な食塊状となっている。(少量をすくってそのままだのみ可能) 飲み込む際に多少意識して口蓋に舌を押しつける必要がある。OJに比し表面のざらつきあり。	口腔内の簡単な操作で食塊状となるもの。(嚥下では残量、咀嚼をしにくいように配慮したもの)	下と口蓋間で押しつぶしが可能なもの。押しつぶしや飲み込みの口腔操作を要し(あるいはそれらの機能を要しない)かつ咀嚼のリスク軽減に配慮がなされているもの	下と口蓋間で押しつぶしが可能なもの。押しつぶしや飲み込みの口腔操作を要し(あるいはそれらの機能を要しない)かつ咀嚼のリスク軽減に配慮がなされているもの	硬さ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの。箸やスプーンで切れるやわらかさ。	
主食の例			おもゆゼリー ミキサー粥のゼリー など	粒がなく、付着性の低いペースト状の おもゆや粥	やや不均質(粒がある)でもやわらかく、唾液もなく付着性も低い粥類	粥水に配慮した粥 など	軟飯・全粥 など	
市販食品(スマイルケア食)	エンゲリッド、アイソカルクリン	エンゲリッド、アイソカルクリン	メイバランス・ブリックゼリー エンジョイゼリー アイソカルジェリー おいしくサポートゼリー	OS-1ゼリー アイソニックゼリー にっこんゼリー ぬくもりミキサー・コンサラダ ブレンダー食 赤と白のあんかけ	ぬくもりミキサー白がゆ ブレンダー食 鶏卵のロールキャベツ ブレンダー食 ミニすき焼き	ふくらみがゆ エンジョイおがすゼリー メイバランス たんぱくゼリー	おいしくゼリー りんご まるで果物のようなゼリー みかん	
施設名								
福祉施設	ヴァル・ド・グラス くじゅう (0974-64-7500)							   
	美晴が丘 (0974-75-3333)						 	 
	久住荘 (0974-76-0111)							  
	荻の苑 (0974-64-6886)						 	 
	悠々居 (0974-63-3201)						 	  
	こころの郷 (0974-63-3323)							    
	久住高原南山荘 コロニー久住 (0974-77-2123)							 
	本城苑 (0974-22-3230)							  
	おおの郷 (0974-24-5711)							    
	借生園 (0974-34-3801)							 
	三国寮 (0974-22-1899)							 

学会分類2021(食事)早見表

コード 【1-8項】 名称		0		1	2	3	4	
		J	t	J	1	2	3	
		嚥下訓練食品 OJ	嚥下訓練食品 O t	嚥下調整食 1 J	嚥下調整食 2	嚥下調整食 3	嚥下調整食 4	
形態	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの	均質で、付着性・凝集性・硬さに配慮したとろみ水（原則的には、中間のとろみがあるいは濃いとろみ*のどちらかが適している）	均質で、付着性、凝集性、硬さ、離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの	ビュレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質なものを混ぜ、スプーンですくって食べることが可能なもの。	ビュレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質なものを混ぜ、スプーンですくって食べることが可能なもの。	形はあるが、押しつぶし易い。食塊形成や移送が容易。嚥下では受け手嚥下しやすいように配慮されたもの。多量の離水がない。	硬さ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。	
目的・特色	重症の症例に対する評価・訓練用。少量ずつ飲むことを想定。残留した場合にも吸引が容易。たんぱく質含有量が少ない。	重症の症例に対する評価・訓練用。少量ずつ飲むことを想定。ゼリー丸飲みで誤嚥したりゼリーが口の中で溶けてしまう場合、たんぱく質含有量が少ない。	口腔外で既に適切な食塊状となっている。（少量をすくってそのままのみ可能） 送り込む際に多少潰壊して口蓋に舌を押しつける必要がある。 OJに比し表面のざらつきあり。	口腔内の簡単な操作で食塊状となるもの。（嚥下では残留、誤嚥をしにくいように配慮したもの）		下と口蓋間で押しつぶし可能なもの。押しつぶしやすさのみの口腔操作を要し（あるいはそれらの機能を減らし）かつ誤嚥のリスク軽減に配慮がなされているもの	誤嚥と窒息のリスクを配慮して素材と調理方法を選んだもの。固がなくても対応可能だが、上下の嚥下運動で押しつぶす必要がある場合はすりつぶすことが必要で舌と口蓋間で押しつぶすことは困難	
主食の例			おもゆゼリー ミキサー粥のゼリー など	固がなく、付着性の低いペースト状のおもゆや粥	やや不均質（粉がある）でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類	離水に配慮した粥 など	軟飯・全粥 など	
市販食品（スマイルケア食）	エングリード、アイソカルクリン		①メイバランス・フリックゼリー エンジョイゼリー アイソカルシェリー おいしくサポートゼリー	①OS-1ゼリー アイソニックゼリー ニっくんゼリー ぬくもりミキサー・コンサラダ フレンジー食 皮と肉のあんかけ	②ぬくもりミキサー白がゆ フレンジー食 鶏肉のロールキャベツ フレンジー食 ミニすき焼き	③ふくら白がゆ エンジョイおかしゼリー メイバランス たんぱくゼリー	④おいしくせんい りんご まるで果物のようなゼリー みかん	
施設名								
福祉施設	ニコニコ銘水苑 （0974-22-7777）							   
	ニナイ・カナイ （ふじしま内科） （0974-22-0114）							  
	泉の里 （0974-22-7885）		  					    
	任運荘 （0974-42-2338）							   
	ひろせ （0974-37-3377）							一口大 刻み 極小きざみ（とろみをつけることもある）
	ニコニコ銘水苑 （0974-22-7777）							・全粥 ・軟飯 ・きざみトロミあんかけ ・極小トロミあんかけ